




PNr. 003	Produktblatt	
AltHolz AH A IV (AH)	AS 20 01 37*	

- **Bestandteile**

a) zulässig 	b) nicht zulässig (Entsorgungswege) 
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Altholzkategorie IV:</b> Mit Holzschutzmittel behandeltes Altholz. Beispiele: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Altholz aus dem Wasserbau</li> <li>• Altholz von Schadensfällen (z.B. Bränden usw., maximal 100kg pro Kunde und Woche)</li> <li>• Bau- und Abbruchholz mit schädlichen Verunreinigungen</li> <li>• Bahnschwellen und Leitungsmasten (maximal 100kg pro Kunde und Woche)</li> <li>• Feinfraktion aus der Aufbereitung von Altholz zu Holzwerkstoffen</li> <li>• Fenster, Fensterstöcke und Außentüren</li> <li>• Holzfachwerk und Dachsparren</li> <li>• Imprägnierte Hölzer aus dem Außenbereich</li> <li>• Konstruktionshölzer für tragende Teile</li> <li>• Munitionskisten</li> <li>• Sonstiges Altholz, das aufgrund seiner Schadstoffbelastung nicht den Altholz-Kategorien A I, A II oder A III zugeordnet werden kann, ausgenommen PCB-Altholz.</li> <li>• Sortimente aus der Landwirtschaft</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Holzmaterialien müssen frei sein von <b>holzfremden Stoffen</b> wie z.B. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dämmmaterialien, sonstigen Baustoffen (usw.)</li> <li>- Glas, Spiegel, Kork</li> <li>- Polster</li> </ul> </li> </ul> <p>Nägels, Schrauben und Metallbeschläge sind zugelassen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Altholz der Kategorien A I, A II und A III</li> <li>• <b>PCB-Altholz</b>, im Sinne der PCB/PCT-Abfallverordnung (PCBAbfallIV) ist nach deren Vorschriften zu entsorgen.</li> </ul> <p>Beispiele:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dämm- / Schallschutzplatten und feuerhemmend behandelte Materialien, die mit polychlorierten Biphenylen behandelt wurden</li> </ul>

- **Anforderungen an den Zustand, Besonderheiten, Bemerkungen:**

- Siehe Merkblatt "AH 002 Altholz".
- Altholz der Kategorie **A IV** (AH AIV) wird im Wetteraukreis an den Recyclinghöfen Butzbach, Büdingen, Echzell, Friedberg, Nidda, Niddatal und Ortenberg angenommen. Alle Anlieferungen von A IV Holz sind gebührenpflichtig
- Maximale Größe der Abfälle: 2,00 m x 1,00 m x 0,30 m.


- **Ausweichmöglichkeiten:**

Wenn die Anliefermenge aus Platzgründen nicht mehr angenommen werden kann, der Kunde größere Mengen hat oder bei PCB-Altholz, bestehen folgende Möglichkeiten:

- Abstimmung mit dem Abfallwirtschaftsbetrieb des Wetteraukreises  
Telefon (0 60 31) 90 66-11 oder [awb.service@awb-wetterau.de](mailto:awb.service@awb-wetterau.de)

Produktblatt erstellt: 01.01.2021, Jehring Datum / Name	Produktblatt geprüft: 01.01.2021, Zahrt Datum / Name	Produktblatt freigegeben: 01.01.2021, Schmittberger Datum / Name
---	--	--



MBNr. 002  AltHolz (AH)	Merkblatt AS 20 01 37* AS 20 01 38	
-------------------------------	--	---

## 1. BEGRIFFSBESTIMMUNGEN:

Die Erfassung, Aufbereitung und Verwertung von Altholz unterliegt der Altholzverordnung (AltholzV). Die Verordnung unterscheidet nachfolgenden Altholz-Kategorien:

### Altholzkategorie I:

Naturbelassenes oder lediglich mechanisch bearbeitetes Altholz, das bei seiner Verwendung nicht mehr als unerheblich mit holzfremden Stoffen verunreinigt wurde.

Beispiele:

- Paletten aus Vollholz (Euro- und Industriepaletten)
- Verschnitte, Abschnitte, Späne von naturbelassenem Vollholz
- Kisten aus Vollholz (Transport-, Obst-, Gemüse-, Zierpflanzenkisten u.ä.)
- Baustellensortimente aus naturbelassenem Vollholz
- Verschläge aus Vollholz
- Möbel aus naturbelassenem Vollholz
- Kabeltrommeln aus Vollholz (Herstellung nach 1989!)

### Altholzkategorie II:

Verleimtes, beschichtetes, lackiertes oder anderweitig behandeltes Altholz ohne halogenorganischen Verbindungen in der Beschichtung und ohne Holzschutzmittel.

Beispiele:

- Paletten aus Holzwerkstoffen
- Verschnitte, Abschnitte, Späne von Vollholzwerkstoffen und sonstigem Holz (ohne schädliche Verunreinigungen)
- Transportkisten aus Holzwerkstoffen
- Baustellensortimente aus Holzwerkstoffen, Schalhölzern, behandeltes Vollholz (ohne schädliche Verunreinigungen)
- Bauspanplatten
- Dielen, Fehlböden, Bretterschalungen aus dem Innenausbau (ohne schädliche Verunreinigungen)
- Türblätter und Zargen von Innentüren (ohne schädliche Verunreinigungen)
- Profilblätter für die Raumausstattung, Deckenpaneele, Zierbalken usw. (ohne schädliche Verunreinigungen)
- Möbel ohne halogenorganische Verbindungen in der Beschichtung


### Altholzkategorie III:

Altholz mit halogenorganischen Verbindungen in der Beschichtung und ohne Holzschutzmittel.

Beispiele:

- Sonstige Paletten mit Verbundmaterialien
- Altholz aus Sperrmüll (Mischsortiment)
- Möbel mit halogenorganischen Verbindungen in der Beschichtung

Merkblatt erstellt: 01.01.2021, Jehring Datum / Name	Merkblatt geprüft: 01.01.2021, Jehring Datum / Name	Merkblatt freigegeben: 01.01.2021, Schmittberger Datum / Name
--	---	---

<p>MBNr. 002</p> <p>AltHolz (AH)</p>	<p>Merkblatt AS 20 01 37* AS 20 01 38</p>	
--------------------------------------	---	---

**Altholzkategorie IV:**

Mit Holzschutzmittel behandeltes Altholz

Beispiele:

- Sortimente aus der Landwirtschaft
- Konstruktionshölzer für tragende Teile
- Holzfachwerk und Dachsparren
- Fenster, Fensterstöcke und Außentüren ohne Flachglas
- Imprägnierte Hölzer aus dem Außenbereich
- Bahnschwellen (maximal 100 kg pro Kunde und Woche)
- Leitungsmasten (maximal 100 kg pro Kunde und Woche)
- Bau- und Abbruchholz mit schädlichen Verunreinigungen
- Altholz aus der industriellen Anwendung (z.B. Industriefußböden, Kühltürme usw.)
- Munitionskisten
- Kabeltrommeln aus Vollholz (Herstellung vor 1989!)
- Altholz aus dem Wasserbau
- Altholz von abgewrackten Schiffen und Waggons
- Altholz von Schadensfällen (z.B. Bränden usw., maximal 100 kg pro Kunde und Woche)
- Feinfraktion aus der Aufbereitung von Altholz zu Holzwerkstoffen
- Sonstiges Altholz, das aufgrund seiner Schadstoffbelastung nicht den Altholz-Kategorien A I, A II oder A III zugeordnet werden kann, ausgenommen PCB-Altholz

**PCB-Altholz:**

Altholz, das PCB im Sinne der PCB/PCT-Abfallverordnung (PCBAfallV) ist und nach deren Vorschriften zu entsorgen ist, insbesondere Dämm- und Schallschutzplatten die mit Mitteln behandelt wurden, die polychlorierte Biphenyle enthalten.

Beispiele:

- Dämm- und Schallschutzplatten
- Feuerhemmend behandeltes Material

**2. ENTSORGUNG VON ALTHOLZ**

**2.1**

Altholz der Kategorie A I, A II und A III kann als kleinstückiges Material dem Hausmüll und als sperriges Material dem Sperrmüll zugeführt werden.


Die örtlichen Abfallsatzungen sind zu beachten.

**2.2**

Sperriges Altholz der Kategorie A I, A II und A III kann auf den Recyclinghöfen im Kreisgebiet angedient werden.

Die örtlichen Betriebsordnungen sind zu beachten.

<p>Merkblatt erstellt: 01.01.2021, Jehring Datum / Name</p>	<p>Merkblatt geprüft: 01.01.2021, Zahrt Datum / Name</p>	<p>Merkblatt freigegeben: 01.01.2021, Schmittberger Datum / Name</p>
---	--	--

MBNr. 002  AltHolz (AH)	Merkblatt AS 20 01 37* AS 20 01 38	
-------------------------------	--	---

### 2.3

Altholz der Kategorie A IV kann an den Recyclinghöfen Butzbach, Büdingen, Echzell, Friedberg, Nidda, Niddatal und Ortenberg angeliefert werden.

Für die Entsorgung von PCB-Altholz erteilt die Abfallberatung des AWB Auskunft.

### 3. AUSKÜNFTE UND ADRESSEN

Weitere Auskünfte erhalten Sie beim:

Abfallwirtschaftsbetrieb des Wetteraukreises  
 Bismarckstraße 13  
 61169 Friedberg  
 Tel. (0 60 31) 90 66-11  
[awb.service@awb-wetterau.de](mailto:awb.service@awb-wetterau.de)

Merkblatt erstellt: 01.01.2021, Jehring Datum / Name	Merkblatt geprüft: 01.01.2021, Zahrt Datum / Name	Merkblatt freigegeben: 01.01.2021, Schmittberger Datum / Name
--	---	---